



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Teléfono (506)2210-2828 / Fax (506) 2220-3977

San José, Costa Rica

DECRETO EJECUTIVO 38642 - MP -MAG Sequía.

Fecha: 25 de febrero de 2016

ORDEN DE COMPRA DE EMERGENCIAS

Orden Compra	003-2016	# IDENTIFICACION: 3-101-268981 15201285000881702 - BANCO CUENTA CLIENTE: DE COSTA RICA TELÉFONO: 2799-6000
Unidad Ejecutora:	Ministerio de Agricultura y Ganadería	
A FAVOR DE:	El Colono Agropecuario S,A	
PLAZO DE ENTREGA:	20 y 30 días hábiles	
PROGRAMA:	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria - Región Chorotega	

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	3	Tractor Agrícola de 100-110 Hp. Tractor agrícola de llantas marca Massey Ferguson, modelo 4292-4. Doble tracción original de fábrica. Motor diésel de 110 HP, turboalimentado. Transmisión sincronizada 12x4. Con creeper Plataformado con caseta. Sistema de levante hidráulico de 3 puntos. Características: Motor: Marca: agco power de 4 cilindros. Potencia: 110 HP a 2200 rpm Norma ISO 14396. Cilindrada: 4400 cm cúbicos. Aspiración: turboalimentada. Torque máximo en el motor @ 1400 -Nm (mkgf) 430 (43,8). Estándares europeos ecológicos tier II. Modelo / Marca 420 Ds / AGCO POWER. Aspiración Turbo. Combustible Diesel / Biodiesel. Transmisión: 12 marchas para adelante y 4 para atrás, sincronizadas. Transmisión Plataforma Plana 12 x 4 Sincro (Lateral). Creeper 500 metros por hora. Sistema Hidráulico: Levante de 3 puntos CAT II. Flujo: 69 l/m a una presión de 170 bar. N° de válvulas de control remoto: 2uo3. Control remoto: independiente. Bomba de engranajes de centro abierto con un caudal de 40 l/m mínimo. Enganche de 3 puntos categoría II, con capacidad de Levante como mínimo de 3500 Kg y capacidad de elevación 610 mm. Con 2 cilindros auxiliares; bomba exclusiva de dirección. Dos juegos de válvulas hidráulicas de control remoto (auxiliar). Embrague: Tipo: Splittorque. Diámetro: 330 mm. Material del disco Cenrametálico. Diámetro (Transmisión / TDPI) - mm 330 /254 Toma de Fuerza: Tipo: Independiente. Rotación: 540 /1000 rpm. Potencia máxima en IPTO - cv (KW) 100 (74). Toma de fuerza mecánica. Dirección: tipo hidrostática. Eje Delantero: Tipo 4x4. Accionamiento Central. Bloqueo automático. Eje Trasero: Reducción final: epiciclica. Bloqueo por pedal. Bloqueo del diferencial central al 100%. Mandos finales de reducción planetaria. Frenos: De servicio: discos en baño de aceite, accionamiento hidráulico. De estacionamiento: traba manual en pedal. Disco de frenos húmedos en baño de aceite sobre las 2 ruedas traseras. Con freno de mano accionado por un circuito incorporado al mecanismo selector de la transmisión. Llantas: Delanteras 14.9-26 R1. Traseras 18.4-34 R1 Pavt. Pesos y Dimensiones: Peso con lastre: 5775 Kg. Largo: 4270 mm. Altura máxima: 2650 mm. Distancia entre ejes: 2380 mm. Cabina: Abierta tipo plataforma antivuelco, (tipo rops) disposición ergonómica de los controles, asiento del operador confortable con regulación y cinturón de seguridad, luces de trabajos traseros y delanteros. Espejo retrovisor y luces reglamentarias de circulación con peso adicional 10 pesas delanteras y 2 traseras. Manual de Operador, manual de reparación y técnico o de taller. Garantía 1 año o 1200hr. Lugar de entrega: En las Instalaciones del Consejo Nacional de Producción en Liberia, sita 1.5 kilómetros antes de la entrada principal a Liberia.	€25.000.000,00	€75.000.000,00

OBRERVACIONES: Responsable Contractual Ing. Oscar Vásquez Rosales.

Para consultas técnicas y relacionadas con los lugares de entrega, deben de comunicarse con el Ing. Sidney García Chaves, Ing. Peter Morales Ugarte y el Ing. Oscar Vásquez Rosales, a los teléfonos 2666 0413 - 2666 0261

Por concepto de especies fiscales de acuerdo al monto total del pedido de Compra €144,400,000,00 se aporato la suma de €361,000,00 colones

Esta línea corresponde al ítems N°1 del Cartel

DESCUENTO	
TOTAL LINEA	€75.000.000,00

Contratación No.:	2016 UE-MAG-CNE-000001-17500
GARANTIA CUMPLIMIENTO:	Certificado del Banco Costa Rica, vence el 30/07/2016, por un monto de €7,220,000,00
MONTO ADJUDICACION:	€ 144.400.000,00
Firma Analista MAG:	<i>Roxana Sanjé Ojeda</i>
Firma Coordinador de Contrataciones -MAG:	<i>[Firma]</i>
REFERENDO:	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Proveedor(a) MAG:	<i>[Firma]</i>

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Proveeduría Ministerio de Agricultura y Ganadería
Vº Bº ADM. FINANCIERA	
SESION:	
ARTICULO:	
ACUERDO:	
FECHA:	
APROBADO POR(CNE): <i>[Firma]</i>	



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Teléfono (506)2210-2828 / Fax (506) 2220-3977

San José, Costa Rica

DECRETO EJECUTIVO 38642 - MP -MAG Sequia.

Fecha: 25 de febrero de 2016

ORDEN DE COMPRA DE EMERGENCIAS

Orden Compra	003-2016	# IDENTIFICACION: 3-101-268981 CUENTA CLIENTE: 15201285000881702 BANCO DE COSTA RICA TELÉFONO: 2799-6000
Unidad Ejecutora:	Ministerio de Agricultura y Ganadería	
A FAVOR DE:	El Colono Agropecuario S,A	
PLAZO DE ENTREGA:	20 y 30 días hábiles	
PROGRAMA:	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria - Región Chorotega	

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
2	1	<p>Embaladora cilíndrica</p> <p>Roto Embaladora Modelo RB-120-RC roto más cuchillas. Alta capacidad de alimentación, garganta abierta con cámara variable RB 120 ROTOR. La empacadora de rollo modelo RB 120 Rotor es principalmente para utilizar tractores de media a baja potencia, es ideal para productores de forraje y baja escala y que requieren de pacas de tamaño medio con la facilidad de manejo. La empacadora RB 120 ROTOR con su tamaño de cámara 4' x 5' puede utilizarse en operaciones donde una paca se necesite mover a mano para la alimentación del ganado. También se puede utilizar un cargador y transportar a través de puertas estrechas o callejones. La empacadora de rollo RB 120 ROTOR está diseñada con un sistema único en el brazo de tensión de densidad, asegura que cada paca tenga un núcleo duro en el centro y en los extremos. RB 120 ROTOR brinda un excelente valor por la facilidad de mantenimiento y bajo costo operacional. Las empacadoras RB 120 ROTOR son simples en su diseño, tienen gran capacidad de empaque con muy pocos ajustes. Los controles son fáciles de entender y simples de operar. Esto ahorra al propietario tiempo, costo en la preparación y capacitación de nuevos operadores. Modelo RB 120 ROTOR Rollo empaca cualquier tipo de material Nueva Rotoempacadora RB 120 ROTOR ROTOR de cámara fija de rodillos. Está diseñada específicamente para la recolección de material húmedo y para tener un excelente envoltura de ensilado. Opcional: sistema de lubricación centralizada y sistema de atado de malla. Velocidad trabajo: hasta 10 KM/h. Potencia requerida: sobre 65 HP. Entrega 20 días hábiles una vez recibida la Orden de Compra, incluye puesto en finca, acceso a manual de repuestos en líneas, Manual del operador, Manual de reparación y técnico, Manual de partes. Se garantiza la existencia de repuestos, por 10 años de todos los equipos ofrecidos, así como garantizamos que la empresa está en capacidad de ofrecer el mantenimiento de los equipos en el momento en que estos sufran un desperfecto. La Garantía será servida por Colono Agropecuario a nivel nacional, con personal altamente calificado. El periodo de garantía es de doce (12 meses o Un mil Doscientas (1.200) horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Lugar de Entrega: En las Instalaciones del Consejo Nacional de Producción en Liberia, sita 1.5 kilómetros antes de la entrada principal a Liberia.</p>	Q16.000.000,00	Q16.000.000,00

OBRERVACIONES: Responsable Contractual Ing. Oscar Vásquez Rosales.

Para consultas técnicas y relacionadas con los lugares de entrega, deben de comunicarse con el Ing. Sidney García Chaves, Ing. Peter Morales Ugarte y el Ing. Oscar Vásquez Rosales, a los teléfonos 2666 0413 - 2666 0261

Concepto de especies fiscales de acuerdo al monto total del pedido de Compra Q144,400,000,00 se aporato la suma de Q361,000,00 colones

Esta línea corresponde al ítems N°2 del Cartel

		DESCUENTO	
		TOTAL LINEA	Q16.000.000,00
Contratación No.:	2016-UE-MAG-CNE-000001-17500		
GARANTIA CUMPLIMIENTO:	Certificado del Banco Costa Rica, vence al 30/07/2016, por un monto de Q19,566,561,25		
		MONTO ADJUDICACION:	Q 144.400.000,00
		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<i>Rosalia Lora</i>
DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Proveeduría Ministerio de Agricultura y Ganadería		
Vº Bº ADM. FINANCIERA			
SESION:			
ARTICULO:			
ACUERDO:			
FECHA:			
		REFERENDO:	Proveedora -MAG
		APROBADO POR(CNE):	<i>[Signature]</i>



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Teléfono (506)2210-2828 / Fax (506) 2220-3977

San José, Costa Rica

DECRETO EJECUTIVO 38642 - MP -MAG Sequia.

Fecha: 25 de febrero de 2016

ORDEN DE COMPRA DE EMERGENCIAS

Orden Compra	003-2016
Unidad Ejecutora:	Ministerio de Agricultura y Ganadería
A FAVOR DE:	El Colono Agropecuario S,A
PLAZO DE ENTREGA:	20 y 30 días hábiles
PROGRAMA:	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria - Región Chorotega
# IDENTIFICACION:	3-101-268981
CUENTA CLIENTE:	15201285000881702 BANCO DE COSTA RICA
TELÉFONO:	2799-6000

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
3	3	<p>Enfardadora prismática con pistón de alta velocidad Embaladora de pasto, con las siguientes características: Recolcable sobre llantas. Paca Rectangular. Dimensiones de la cámara de compresión 35,6 cms x 45,7 cms. Ancho de trabajo de 250 cms del recogedor, anudador de cuerda (dos hilos). Recogedor altura ajustable longitud de 1920 mm. Capacidad: 300 pacas /hora. Potencia requerida: de 50 hp en tdf. Timón para posición de transporte y posición de trabajo con gato mecánico hidráulico plegable con manguera de alta presión y válvula de acople rápido categoría II con rampa de descarga de pacas de inclinación variable con mecanismo de estrella para variar el tamaño de las pacas. Manual del Operador y mantenimiento en idioma español adjunto. Incluye, puesto en finca, acceso a manual de repuestos en línea, Manual del Operador, Manual de reparación y técnico, Manual de partes. Se garantiza la existencia de repuestos, por 10 años de todos los equipos ofrecidos, así como garantizamos que la empresa esta en capacidad de ofrecer el mantenimiento de los equipos en el momento en que e estos sufran un desperfecto. Los tiempos de entres es inmediata, entiéndase por un mínimo de 20 días, para coordinación salvo acuerdo de entrega por pedido especialmente configurado. El periodo de garantía es de doce (12) meses o un mil doscientas (1.200) horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Lugar de entrega: En las Instalaciones del Consejo Nacional de Producción en Liberia, sita 1.5 kilómetros antes de la entrada principal a Liberia.</p>	Q14.000.000,00	Q42.000.000,00

OBRERVACIONES: Responsable Contractual Ing. Oscar Vásquez Rosales.

Para consultas técnicas y relacionadas con los lugares de entrega, deben de comunicarse con el Ing. Sidney García Chaves, Ing. Peter Morales Ugarte y el Ing. Oscar Vásquez Rosales, a los teléfonos 2666 0413 - 2666 0261


Concepto de especies fiscales de acuerdo al monto total del pedido de Compra Q144,400,000,00 se aporato la suma de Q361,000,00 colones

Esta línea corresponde al ítems N°3 del Cartel

DESCUENTO	
TOTAL LINEA	Q42.000.000,00

Contratación No.:	2016-UE-MAG-CNE-000001-17500
GARANTIA CUMPLIMIENTO	Certificado del Banco Costa Rica, vence el 30/07/2016, por un monto de Q19,566,561,25

 Firma Analista MAG	 Firma Coordinador de Contrataciones MAG	MONTO ADJUDICACION: Q 144.400.000,00 <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	 Proveedor MAG
--	--	---	--

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Proveeduría Ministerio de Agricultura y Ganadería
Vº Bº ADM. FINANCIERA	
SESION:	
ARTICULO:	
ACUERDO:	
FECHA:	
APROBADO POR(CNE): 	



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Teléfono (506)2210-2828 / Fax (506) 2220-3977

San José, Costa Rica

DECRETO EJECUTIVO 38642 - MP -MAG Sequia.

Fecha: 25 de febrero de 2016

ORDEN DE COMPRA DE EMERGENCIAS

Orden Compra	003-2016
Unidad Ejecutora:	Ministerio de Agricultura y Ganadería
A FAVOR DE:	El Colono Agropecuario S,A
PLAZO DE ENTREGA:	20 y 30 días hábiles
PROGRAMA:	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria - Región Chorotega

IDENTIFICACION: 3-101-268981
 CUENTA CLIENTE: 15201285000881702
 BANCO DE COSTA RICA
 TELÉFONO: 2799-6000

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	TOTAL
4	3	<p>Aireadora acordonadora de rastrillos Rastrillo acordonador aireador de 6 funciones, marca Massey Ferguson. Especificaciones técnicas: Los sistemas V-Belt y Sear-Hub protegen la barra de corte en caso de obstáculos. Apoyo anti-envoltura para la hierba pesada. Transportadora Disc atornillada en la parte superior del soporte de protección para evitar envolver problemas. El sistema separatista protegerá la barra de corte, permitiendo que gire hacia atrás cuando se encuentra con una obstrucción. Husillo hub Shear. Top barra de corte de servicio. Easy "Sneak-A-Peel" espectador tensión de la correa de menos tiempo de inactividad. Desbloqueo automático de seguridad. Sistema individual hub cortante en el barra de corte. Fácil cambio de bujes con unidad de 4 pernos de corte de disco. Primavera compensación sistema "Break-away". Alta resistencia blindada toma de fuerza con embrague de rueda libre. Mecanismo hidráulico estándar ascenso r cilindro. Alta velocidad de punta de pala para eficiencia corte rápido suave montículo central de dos uno central y otro izquierdo a la vez. Con eje cardán protecciones, inversor y ruedas gemelas. Velocidad de trabajo: 15 Km/h. Ruedas pivotantes 15.600-6 con eje cardán y protecciones, inversos y ruedas gemelas. Central lateral trabaja con inverso y ruedas gemelas. Grease unidad lubricada. Rodillos de acero fiable y duradero y esferoidal cementado echaron levas del hierro. Ruedas pivotantes 15.600-6. Ancho de trabajo ajustable. Incluye, puesto en finca, Acceso a manual de repuestos en línea, manual del operador, manual de reparación y técnico, manual de partes. Se garantiza la existencia de repuestos, por 10 años de todos los equipos ofrecidos, así como garantizamos que la empresa está en capacidad de ofrecer el mantenimiento de los equipos en el momento en que estos sufran un desperfecto. . Los tiempos de entres es inmediata, entiéndase por un mínimo de 20 días, para coordinación salvo acuerdo de entrega por pedido especialmente configurado. El periodo de garantía es de doce (12) meses o un mil doscientas (1.200) horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Lugar de entrega: En las Instalaciones del Consejo Nacional de Producción en Liberia, sita 1.5 kilómetros antes de la entrada principal a Liberia.</p>	€3.800.000,00	€11.400.000,00

OBRERVACIONES: Responsable Contractual Ing. Oscar Vásquez Rosales.

Para consultas técnicas y relacionadas con los lugares de entrega, deben de comunicarse con el Ing. Sidney García Chaves, Ing. Peter Morales Ugarte y el Ing. Oscar Vásquez a los teléfonos 2666 0413 - 2666 0261

Por concepto de especies fiscales de acuerdo al monto total del pedido de Compra €144,400,000,00 se aporato la suma de €361,000,00 colones

Esta línea corresponde al ítem N°7 del Cartel

DESCUENTO	
TOTAL LINEA	€11.400.000,00
TOTAL	€144.400.000,00

Contratación No.: 2016-UE-MAG-CNE-000001-17500
 GARANTIA CUMPLIMIENTO Certificado del Banco Costa Rica, vence el 30/07/2016, por un monto de €19,566,561,25

MONTO ADJUDICACION: € 144.400.000,00
 SI NO

Rosario Vásquez
 Firmante Analista MAG
[Firma]
 Firma Coordinador de Contrataciones -MAG

REFERENDO: Proveedor: MAG

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Proveeduría Ministerio de Agricultura y Ganadería

Vº Bº ADM. FINANCIERA
 SESION:
 ARTICULO:
 ACUERDO:
 FECHA:

APROBADO POR(CNE):

[Firma]
 APROBADO POR(CNE):